




ZUMTOBEL

KAVA LED

**Asymmetrisch abstrahlende
Wandeinbauleuchte**

Effektvolles und funktionales
Licht aus vertikalen Flächen



[linked](#)

Alle Bestellnummern des PDFs
sind mit dem Zumtobel Online-Katalog
verknüpft.

KAVA LED

Ein stilvoller Wegbegleiter

Plastic Space

Manmade space.

You dig a hole.

Pile up some rocks.

Put up a pole.

Architecture comes into being.

Spacedeterminators. Made by man.

Joanneumsviertel, Graz | AT

Kunde: Landesimmobilien Ges.m.b.H, Graz

Architektur: ARGE:EEP Architekten, Graz und Nieto

Sobejano Arquitectos, Madrid

Lichtlösung: KAVA, TECTON, LUXMATE LITENET,

PURESIGN, ARTSIGN, RESCLITE, BEGA


KAVA LED

Asymmetrisch abstrahlende Wandeinbauleuchte

Die quadratische Wandeinbauleuchte veredelt Räume – durch ihr elegantes Design wie auch ihr angenehmes Licht. Der asymmetrische Reflektor lenkt das Licht direkt auf den Boden oder an die Decke, die Leuchte selbst tritt dabei in den Hintergrund. So löst KAVA LED die strenge Geometrie vertikaler Flächen auf und bringt erfrischende Lichteffekte.


Mit zwei Baugrößen, jeweils drei Rahmenfarben bietet KAVA LED Freiraum für eine individuelle Gestaltung. Spiegelreflektoren aus matt eloxiertem Reinaluminium übernehmen dabei die asymmetrische Lichtverteilung. Beliebte Einsatzorte sind Eingangsbereiche, Flure und Treppenhäuser in Hotels, öffentlichen Gebäuden oder Parkhäusern. In Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen werden sie gerne für die Orientierungsbeleuchtung eingesetzt. Sind erhöhte Schlagfestigkeit und Schutz gegen Feuchtigkeit gefragt, kommt KAVA LED IP54 zum Einsatz. Der Einbau in Hohlwände ist dank der Haltefedern einfach zu bewerkstelligen. Für Massivwände werden spezielle Wandeinbaugehäuse – auch als IP40-Version – als Zubehör angeboten.





KAVA LED Q 110

Ihre asymmetrische Abstrahl-Charakteristik prädestiniert die kleinere KAVA LED Q 110 für kreative Lichteffekte. Individuell personalisiert mit einem Rahmen aus Aluminium, wahlweise auch in weißer oder schwarzer Ausführung, übernimmt die Einbauleuchte vielseitige Aufgaben wie etwa die Grundbeleuchtung in Gangzonen und Passagen oder die Treppenbeleuchtung – immer dezent seitlich aus der Wand heraus.



Lichtaustritt KAVA LED Q 110

Baugröße
□ Q 110 mm

Systemleistung
LED | 1 Watt


Farbtemperaturen
3000 K (warmweiß)
4000 K (neutralweiß)

Leuchtenlichtstrom
65 lm

Steuerung
Schaltbar,
Konverter separat bestellen


Farben
AL, WH, BK

Zubehör
Glasabdeckung, Betoneingießgehäuse,
Montageset Hohlraumwände,
Wandeinbaugeschäule und
Wandeinbaugeschäule IP 40



KAVA LED Q220

Neben den dekorativen Aufgaben übernimmt die größere Ausführung der Wandinbauleuchte auch funktionale Beleuchtungsaufgaben. So ist KAVA LED Q220 in der Lage, eine eigenständige direkte und/oder indirekte Allgemeinbeleuchtung zu erzeugen. Zusätzlich erweitern sich auch die Möglichkeiten der individuellen Gestaltung: Mit optional weißem oder schwarzem Rahmen und zwei Farbtemperaturen passt sich die LED-Leuchte unterschiedlichen Anwendungen und architektonischen Gegebenheiten an.



Lichtaustritt KAVA LED Q220

Baugröße
□ Q220 mm

Systemleistung
LED | 11 Watt



Farbtemperaturen
3000 K (warmweiß)
4000 K (neutralweiß)

Leuchtenlichtstrom
620 lm

Steuerung
Schaltbar, DALI dimmbar
Konverter separat bestellen

Farben
AL, WH, BK

Zubehör
Glasabdeckung, Betoneingießgehäuse,
Montageset Hohlraumwände,
Wandinbaugehäuse und
Wandinbaugehäuse IP40



KAVA

Übersicht Wandeinbauleuchten



KAVA LED Q 110



KAVA LED Q 220



KAVA LED IP 54

	KAVA LED	KAVA LED IP 54
Abstrahlcharakteristik		
Asymmetrisch	•	•
Montage		
Wandeinbau	•	•
Dimensionen		
94 x 94 x 75 mm		•
110 x 110 x 43 mm	•	
220 x 220 x 75 mm	•	
Reflektoren		
Spiegelreflektor eben	•	•
LED		
LED 3000 K warmweiß	•	•
LED 4000 K neutralweiß	•	•
Zubehör		
Glasabdeckung	•	
Dekoabdeckung	•	
Wandeinbau IP 40	•	
Betoneingießgehäuse	•	•
Montageset Hohlraumwände	•	•
Universalbox IP 67		•

KAVA LED

KAVA LED Wandeinbauleuchte Q110/Q220

EL/EB/ET kg Bestell-Nr.






- LED Leuchten stableWhite, Farbtemperatur:
3000 K (LED830: warmweiß) bzw. 4000 K (LED840: neutralweiß)
- Gehäuse und Reflektor: Aluminium eloxiert, Rahmenfarbe in weiß bzw. schwarz als Variante möglich
- Lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit
- Asymmetrische Lichtverteilung
- Lebensdauer: 50000 h bei 80 % Lichtstrom
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Leuchtenlichtstrom: 65 lm (1 W), 620 lm (11 W)
- Anschlussleitung mit Schnellverbinder
- Schutzkleinspannung: 24 V-DC
- Werkzeuglose Schnellmontage in Hohlwände und Betoneingießgehäuse durch Schnappfedern am Leuchtengehäuse
- Netzgeräte, schaltbar (Q110) bzw. schalt- oder dimmbar (Q220) sind separat zu bestellen
- Leuchte halogenfrei verdrahtet
- Nur in normalen Innenräumen zu montieren

LED-Wandeinbauleuchte Q110

LED70-830	110/110/43	0,1	60 816 403
LED70-840	110/110/43	0,1	60 816 404


LED-Wandeinbauleuchte Q220

LED600-830	220/220/75	0,2	60 816 406
LED600-840	220/220/75	0,2	60 816 407





zumtobel.com/office



zumtobel.com/education



zumtobel.com/shop



zumtobel.com/hotel



zumtobel.com/culture



zumtobel.com/healthcare



zumtobel.com/industry



zumtobel.com/facade

Zumtobel ist ein Unternehmen der Zumtobel Gruppe und international führender Anbieter ganzheitlicher Lichtlösungen in der professionellen Gebäudebeleuchtung für innen und außen.

- Büro und Kommunikation
- Bildung und Wissen
- Präsentation und Verkauf
- Hotel und Wellness
- Kunst und Kultur
- Gesundheit und Pflege
- Industrie und Technik
- Fassade und Architektur

Durch die Kombination von Innovation, Technologie, Design, Emotion und Energieeffizienz generieren wir einzigartigen Kundennutzen. Wir vereinen ergonomisch beste Lichtqualität zum Wohlbefinden des Menschen mit einem verantwortungsvollen Umgang von Ressourcen zum Konzept Humanergy Balance. Eigene Vertriebsorganisationen in zwanzig Ländern und Handelsvertretungen in fünfzig weiteren bilden ein internationales Netzwerk mit Spezialisten und Planungspartnern für eine qualifizierte Lichtberatung, Planungsunterstützung und umfassenden Service.

Licht und Nachhaltigkeit

Gemäß der Unternehmensphilosophie „Mit Licht wollen wir Erlebniswelten schaffen, Arbeit erleichtern, Kommunikation und Sicherheit erhöhen in vollem Bewusstsein unserer Verantwortung für die Umwelt“ bietet Zumtobel hochwertige energieeffiziente Produkte und achtet gleichzeitig auf eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Fertigung.

zumtobel.com/nachhaltigkeit



Qualität drin – 5 Jahre Garantie drauf.

Zumtobel bietet als weltweit führendes Leuchtenunternehmen eine fünfjährige Herstellergarantie auf Zumtobel Markenprodukte gemäß Garantiebedingungen unter zumtobel.com/garantie an.

Art.-Nr. 04 998 088-D 10/15 © Zumtobel Lighting GmbH
Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Verkaufsbüro.





Strahler und Stromschienen



Modulare Lichtsysteme



Downlights



Einbauleuchten



Anbau- und Pendelleuchten



Steh- und Wandleuchten



Lichtbandsysteme und
Einzellichtleisten



Hallenleuchten und
Werfer Spiegel Systeme



Leuchten höherer Schutzart



Fassaden-, Medien- und
Außenleuchten



Lichtmanagement



Sicherheitsbeleuchtung



Medizinische Versorgungssysteme

Deutschland

ZG Licht Mitte-Ost GmbH
Grevenmarschstrasse 74-78
32657 Lemgo
T +49/(0)5261 212-0
F +49/(0)5261 212-9000
info@zumtobel.de
zumtobel.de

ZG Licht Nord-West GmbH
Stahlwiete 20
22761 Hamburg
T +49/(0)40 53 53 81-0
F +49/(0)40 53 53 81-99
info@zumtobel.de
zumtobel.de

ZG Licht Süd GmbH
Carl-Benz-Straße 21
60386 Frankfurt
T +49/(0)69 26 48 89-0
F +49/(0)69 26 48 89-80
info@zumtobel.de
zumtobel.de

Österreich

ZG Lighting Austria GmbH
Wagramer Straße 19
1220 Wien
T +43/(0)1/258 2601-0
F +43/(0)1/258 2601-82845
welcome@zumtobel.at
zumtobel.at

Schweiz

Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Headquarters

Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info

zumtobel.com



ZUMTOBEL

KAVA LED

**Asymmetrisch abstrahlende
Wandeinbauleuchte**

Effektvolles und funktionales
Licht aus vertikalen Flächen

