


LUXMATE Products

Un monde d'ambiances sous votre commande



LUXMATE®

Créer une ambiance. Contrôler les ambiances.





En l'espace de quelques heures, nous sommes exposés à des ambiances aux nuances les plus diverses : le soleil du matin, la lumière du jour, le crépuscule, le coucher du soleil, la nuit étoilée. En même temps, la température et l'air changent pendant la journée. De la fraîcheur à la chaleur, de la chaleur à la fraîcheur, d'un air humide à un air sec, d'un air sec à un

air humide. Notre conscient et notre inconscient prennent note de ces changements des conditions naturelles. La lumière, l'atmosphère et l'espace affectent considérablement notre bien-être. Nous allons vous présenter dans cette brochure des solutions bien pensées et conviviales qui permettent de commander avec exactitude les ambiances dans les locaux. Vous allez voir comme c'est simple.

L'homme est l'objectif premier.

Vous êtes sensible. Vous entretenez des millions de contacts avec votre environnement. Vos cellules sensorielles sont extrêmement développées et vous envoient toutes les informations nécessaires.

Vous pouvez juger de l'intensité de la lumière, vous sentez la température de l'air, vous entendez les bruits, vous sentez les odeurs et vous reconnaissez les goûts. Il vous suffit de millièmes de secondes pour reconnaître toutes les facettes du monde des sens.





Tirez parti de ce potentiel.

Chaque ambiance exerce une influence sur votre psyché et sur vos performances. LUXMATE vous offre la possibilité d'exercer une influence sur les ambiances qui vous entourent.

Commandez la lumière et la climatisation par simple pression sur un bouton et utilisez les ambiances qui vous conviennent.



Une évidence. Les avantages pour les investisseurs et pour l'utilisateur

Les bureaux modernes requièrent des infrastructures techniques optimales. LUXMATE revalorise les bâtiments grâce à une fonctionnalité et à une flexibilité accrues. Et ceci au profit des investisseurs

tout comme des employés qui utilisent les locaux concernés. La technologie LUXMATE est mise en œuvre avec succès dans les secteurs des bureaux, de l'industrie, des magasins, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la remise en forme.

Le système des symboles. D'une simplicité fascinante.

La commande d'un local LUXMATE repose sur un principe tout simple. Vous pouvez composer, modifier et mettre en mémoire les ambiances pour chacune de vos activités, puis les

rappeler selon vos besoins. Le monde intuitif des symboles LUXMATE est l'interface entre l'utilisateur et le système. Chaque symbole vous permet de naviguer facilement et rapidement et d'effectuer les réglages.



Pour le bureau. Travailler dans la détente et l'efficacité.

Un bureau doit répondre à des exigences variées. Selon le cas, elles concernent la communication intensive, la tranquillité et la concentration au travail.

Une infrastructure pour les réunions, les présentations et la détente en fait également partie. Les interfaces utilisateurs LUXMATE vous permettent de créer l'ambiance optimale d'une pièce, selon les activités.





La bonne ambiance au bon moment.

Des collègues de bonne humeur, un environnement où il fait bon travailler. Les ambiances optimales dans les locaux y sont pour beaucoup. Les interfaces utilisateurs de LUXMATE vous permettent de jouer non seulement sur les composantes psychologiques du bien-être mais aussi sur le travail et la

façon dont il se déroule. Le réglage des stores et de la lumière artificielle permet de supprimer les effets qui dérangent lorsque vous travaillez sur un écran. Lors de présentations avec des vidéoprojecteurs, l'intervenant et son auditoire peuvent bénéficier d'une lumière toujours adaptée.

Direct et personnel. Le logiciel de commande iSKIN sur PC.

Clair, simple, intuitif. Avec iSKIN, vous pouvez également commander votre installation LUXMATE par ordinateur. Peu importe s'il est sur réseau ou autonome.

Vous commandez ou créez des ambiances par un simple clic de souris. Et ceci sans matériel supplémentaire, et pourtant en toute simplicité. C'est tout ce dont vous avez besoin pour créer une ambiance, améliorer votre environnement de travail ou faire des économies d'énergie. Le petit plus : vous pouvez à tout moment changer l'aspect de votre interface utilisateur. C'est presque un jeu !



iSKIN et sa navigation spécifique au projet, pour les postes de travail flexibles du futur.

Les bureaux paysagers de demain. Ceci implique des postes de travail modifiables, des ordinateurs portables, la dynamique et la liberté de la technologie Bluetooth. iSKIN et sa navigation apportent une assistance optimale à cette architecture de bureau. Selon le poste de travail ou le groupe de projet choisi, chaque employé peut régler individuellement l'éclairage et la protection anti-éblouissement. Il suffit de connecter son portable sur le réseau, de naviguer vers le secteur de l'installation recherché et de "créer l'ambiance". Dans les salles de réunion aussi. La navigation est établie selon le projet auquel elle s'applique.

LMW-iSKIN pour les postes de travail fixes

Prenez par exemple les bâtiments qui abritent les assurances, des banques ou des sociétés.

Ce sont les bureaux paysagers qui dominent, avec leurs grandes structures qui restent toutefois ouvertes et modulables. Le logiciel de commande LMW-iSKIN a été développé précisément dans cette optique.

Il garantit des conditions de travail excellentes et s'active par le biais de la structure informatique existante.

Pas besoin d'investir dans des modules de commande ou autres installations supplémentaires.

Chaque employé peut commander lui-même depuis son poste de travail le matériel LUXMATE qui le concerne.

LMPC-iSKIN pour les applications sans réseau

Pour les installations plus modestes sans réseau, la solution, c'est le logiciel de commande LMPC-iSKIN.

Il s'installe localement sur un ordinateur relié par une interface au bus LUXMATE.

Le résultat pour l'utilisateur du PC est le même : une ambiance individuelle avec toutes les influences annexes positives dans le bureau.

La commande des équipements LUXMATE se fait directement au niveau du poste de travail.

Une liberté absolue. L'ambiance au bout du fil ou par capteur.

La liaison téléphonique LMW-TA pourrait bien devenir un point de repère dans votre vie au bureau.

Pendant des années, vous avez dû vous lever.

Juste pour allumer ou éteindre la lumière. Avec la liaison téléphonique LMW-TA, cette époque est révolue. Activez les ambiances simplement à l'aide de votre téléphone fixe ou portable. Vous disposez de trois ambiances pour votre zone de travail : tapez "1" par exemple pour l'ambiance 1, ou "3" pour l'ambiance 3.

Une voix agréable vous guide dans votre choix.

Vous pouvez d'ailleurs varier l'intensité de la lumière, modifier la protection antiéblouissement ou ouvrir et fermer les fenêtres par téléphone.

Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans la pièce.

C'est la voix de la facilité.



Le capteur de présence PST : l'ambiance se joue au mouvement.

Bienvenue dans le bureau paysager du futur.

Le capteur PST "veille sur vous".

Il prend en compte l'intensité de vos mouvements et crée l'ambiance appropriée quand vous êtes présent.

Vous êtes assis à votre ordinateur, et lui règle l'éclairage optimal.

Vous quittez votre bureau, et lui allume la lumière dans le couloir.

Cette solution et l'installation bien pensée qui l'accompagne sont convaincantes : le capteur PST peut non seule-

ment être installé dans une prise euro, mais vous pouvez également l'intégrer à un plafond suspendu ou l'encastrer dans le plafond à l'aide d'anneaux supplémentaires.



Une excellente performance. Le panneau de commande LM-MP.

"Show your best side."

Montrez-vous sous votre meilleur jour. Lors de présentations, de formations ou lors de réunions.

Le panneau de commande LM-MP propose jusqu'à 20 ambiances.

Un simple contact et les appareils présents dans la pièce s'adaptent au type de présentation : présentation sur rétroprojecteur, conférence, diaporama, tout simplement selon vos désirs. C'est la bonne ambiance. Des conditions de lumière parfaites pour l'intervenant et pour son auditoire.

Vous voulez faire une pause ?

Un simple effleurement et vous innondez la pièce d'une lumière revigorante.



De nombreuses fonctions - Une utilisation simple

Au niveau inférieur, vous commandez les réglages un par un.

Vous pouvez varier l'intensité de chaque luminaire, faire bouger les lamelles des stores, modifier la température ambiante et plus encore. La visualisation de votre local sur l'interface utilisateur vous aide à y procéder.

Toutes les ambiances, les luminaires, les stores, les écrans de projection etc. sont représentés par des symboles intuitifs.

C'est très facile de mettre en route le

local LUXMATE, de concevoir des ambiances ou de programmer le changement des ambiances à des heures déterminées.

Vous pouvez adapter l'ensemble des fonctions aux personnes présentes dans la pièce grâce aux profils utilisateurs protégés par un mot de passe.

Essayer LUXMATE, c'est adopter LUXMATE.

La reconnaissance rend la vie plus facile.

Quand on connaît l'interface utilisateur du LM-MP, il est très facile de "créer l'ambiance" avec le logiciel de commande iSKIN.

Et inversement.

LUXMATE présente une conception constante et claire dans tout le bâtiment.

Une commande aisée. Par module mural ou par télécommande.

Au bureau, la fonctionnalité facilite le travail.

Les locaux LUXMATE vous apportent ce dont vous avez besoin : plus de lumière, moins de lumière, de la lumière à un endroit spécifique, une ambiance pour une situation particulière.

Et le monde des symboles LUXMATE vous rend la tâche facile comme un jeu d'enfant.



Module d'utilisateur LM-BG

Grâce à cet appareil, vous pouvez commander l'éclairage, les stores, la température de la pièce, la circulation d'air, les écrans de projection et plus encore à l'aide de trois touches d'ambiance.

Vous avez le choix par exemple entre une ambiance pour une réunion, pour une présentation sur rétroprojecteur ou pour une vidéoconférence.

Deux touches de réglage vous permettent d'avoir toujours accès à l'ambiance en mémoire et d'effectuer des modifications : choisissez pour ce faire l'un des six équipements, par exemple le groupe de luminaires 3.

Les diodes lumineuses présentes sur le LM-BG vous indiquent l'ambiance actuelle et l'équipement que vous avez choisi.

Si vous intervenez au niveau d'un équipement "invisible", par exemple la température de la pièce, celui-ci est représenté par des diodes en forme de barres.

Le module LM-BG est disponible dans les coloris blanc ou gris anthracite, vous choisissez les pictogrammes et les touches de présélection.

La télécommande infrarouge IRS

Simple, facile d'utilisation et toujours à portée de main.

La télécommande ergonomique infrarouge IRS possède moins de touches qu'un téléphone portable. Grâce à elle, vous pouvez commander facilement tous les composants pour créer des conditions ambiantes idéales. La télécommande IRS de LUXMATE vous permet de laisser libre cours à votre créativité.

Et vous ne bougez pas d'un pouce. La commande se fait depuis votre bureau, dans le coin réunion ou dans l'espace libre du bureau. Vous pouvez ensuite placer votre télécommande IRS sur le support mural fourni à cet effet.

Un magasin qui vaut le détour. L'ambiance fait vendre.

Faire un shopping digne de ce nom.
Se plonger dans l'atmosphère.
Se sentir à l'aise et se laisser
emporter dans un autre monde.
Une "ambiance" est ce qu'il y a de
plus efficace et de plus riche en émo-
tions lorsqu'on veut "séduire".

Et c'est également peut-être ce qu'il y
a de plus rentable à long terme.





La dynamique pour magasins. Grâce au panneau de commande LM-CP.


Les grands centres commerciaux sont des mondes d'aventures.

Ils étalent devant les clients bien plus que de simples belles marchandises.

On mange, on découvre de nouvelles attractions ou on se distrait tout en faisant du lèche-vitrine.

Les conditions de lumière et les locaux constituent un élément-clé de ce monde d'aventures.

Le panneau de commande LM-CP est l'appareil professionnel de commande d'ambiances dans le cadre de ces applications.



Proclamez vos couleurs

Vous pouvez choisir parmi plusieurs palettes de couleurs pour la nuance principale de votre affichage.

Vous pouvez la définir vous-même sur le panneau.

Votre couleur préférée s'y trouve sûrement.

Créer une ambiance !

Présentez votre magasin sous son meilleur jour et faites-en un endroit captivant.

Le panneau de commande LM-CP met à votre disposition jusqu'à 20 mises en scènes programmées.

Vous pouvez coordonner tous les équipements de votre magasin d'un simple effleurement du doigt.

Orchestrez les effets dans votre magasin.

Car c'est là que réside la force du LM-CP : vous pouvez jouer avec l'intensité et la couleur ou mettre en scène des

successions d'ambiances dynamiques. Vous serez sûr de capter l'attention des passants et des clients.

La clarté de l'interface utilisateur du LM-CP vous guide à travers les vues bien structurées.

Même la mise en route de votre magasin est "intuitivement" facile.

Vous et vos employés serez convaincus par la forte fiabilité d'utilisation.

Toutes les ambiances, les luminaires, les stores, les écrans de projection etc. sont représentés par des symboles facilement reconnaissables.

Vous pouvez protéger les paramètres et les mises en scène grâce à des profils utilisateurs protégés par des mots de passe.

Composer, orchestrer. Avec le module de commande de luxe LM-CG.

Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité.

"Lorsque votre magasin est équipé du système LUXMATE, vous n'avez plus besoin que d'un seul module de commande."



Plug and Play

Il suffit de quelques minutes pour affecter aux éléments essentiels de la pièce une adresse par le biais du module de commande.

Et ensuite, c'est parti.


Vous pouvez composer des ambiances captivantes qui font de votre magasin un endroit particulier.

Déterminez la chorégraphie des luminaires, de la protection antiéblouissement et des surfaces de projection pour en faire un spectacle réussi.

L'affichage vous guide et vous assiste.

Vous pouvez ensuite appeler ces ambiances mises en mémoire par le biais de l'une des cinq touches d'ambiance.

C'est vous qui choisissez la couleur de votre LM-CG, gris ou blanc, et les pictogrammes qui l'accompagnent.



>> Petits magasins

Une sensation de bien-être. Pour les hôtels, la gastronomie et les centres de remise en forme.


C'est la première impression qui compte, et celle qui reste.
Lorsque les invités sont traités comme des rois, l'ambiance y est pour beaucoup.
LUXMATE vous aide dans cette tâche.
Avec des technologies intelligentes pour créer de belles mises en scène captivantes.





Des hôtels qui font bonne impression.

Remise en forme, vacances, week-ends de séminaires, conférences de presse. Les infrastructures des hôtels sont de plus en plus mises à contribution. Les employés et l'équipement doivent s'adapter à ces exigences. Une solution facile pour y parvenir sont les interfaces utilisateurs réalisées par LUXMATE. Elles ont beaucoup à offrir et sont faciles d'utilisation.



Une commande sur mesure

C'est si facile de créer l'ambiance dans un hôtel. Que ce soit à la réception, au restaurant ou dans une salle de conférence. LUXMATE vous propose des interfaces utilisateurs réalisées selon le projet : les panneaux de commande facilitent la gestion des sous-systèmes du bâtiment reliés entre eux par réseau, comme l'éclairage, la climatisation, les équipements audio, vidéo et autres supports multimédia. Vous pouvez utiliser les panneaux de commande (par ex. Crestron ou Pro-face) comme des modules de commande au niveau local (par ex. dans une salle de conférence) ou comme modules de commande centralisés desservant plusieurs locaux, avec une interface de navigation en amont.

Tout est compris

Se lancer sans avoir à trop réfléchir. Les panneaux de commande de Crestron et Pro-face sont livrés préconfigurés si vous le souhaitez. De cette façon, l'interface utilisateur se recoupe exactement avec votre infrastructure existante et surtout avec vos exigences. En gardant la conformité avec la structure du bâtiment et des pièces, la commande s'en trouve facilitée et évidente. Les panneaux de commande de Pro-face sont disponibles pour le montage au mur, ceux de Crestron sont disponibles également en version table ou à transmission radio. Ceci en plusieurs tailles, avec une interface monochrome ou couleur..

Un design fonctionnel pour les suites. La station de commande Circle.

Les "petites choses" peuvent parfois faire une grande impression. Surtout lorsqu'on les utilise tous les jours.

La séduisante station de commande Circle est adaptée pour pouvoir être appréhendée comme une combinaison d'interrupteurs normaux.

La lumière est au centre, les autres fonctions sont situées à côté.

Vous avez le choix entre trois ambiances et vous pouvez régler deux équipements dans la pièce, par exemple l'éclairage et la protection antiéblouissement.

Les stations de commande Circle sont faciles d'utilisation : une fonction définie est attribuée à chaque touche. En outre, la disposition et la taille des touches augmentent l'intuitivité d'utilisation.

Les segments lumineux verts indiquent l'ambiance sélectionnée, le cercle lumineux rouge vous indique l'emplacement de l'interrupteur, même dans le noir.

La station de commande Circle est disponible en quatre couleurs attrayantes : blanc (LM-CSW), gris (LM-CSG), argent (LM-CSS) et laiton (LM-CSM).

Vous pouvez également choisir selon vos goûts les pictogrammes adaptés aux différentes activités du local et destinés à sélectionner les ambiances et les équipements.



Pour l'industrie. Plus de flexibilité, moins de frais fixes.

Améliorer les conditions de production et tirer profit du potentiel d'économies. Cela peut être très facile. LUXMATE vous y aide. Il a été prouvé que nos installations dans les bâtiments industriels et entrepôts permettent d'effectuer des économies d'énergie allant jusqu'à 70 % grâce à

la commande d'éclairage en fonction de la lumière du jour. En plus de réaliser des économies, LUXMATE vous permet d'améliorer la sécurité du lieu de travail. Le bon éclairage augmente l'attention, illumine le lieu de travail de manière optimale et réduit ainsi le risque d'accidents du travail.





Une ouverture facile. Le module d'entrée de données LM-EG.

Après l'installation d'un système LUXMATE, vous pouvez programmer tout le bâtiment avec le module LM-EG. Sans ordinateur, et sans logiciel spécifique.

Le module d'entrée de données LM-EG vous permet d'adresser pièce par pièce les luminaires, les protections antiéblouissement et les sorties de fenêtres et de climatisation.

Vous pouvez définir des groupes et les assigner à d'autres modules de commande.

Mais ce n'est pas tout, loin de là.

Si les locaux LUXMATE sont automatisés de manière appropriée, votre rayon d'action s'élargit.

Vous pouvez composer des changements d'ambiance selon les heures d'exploitation du bâtiment ou définir des lignes de référence pour la commande d'éclairage en fonction de la lumière du jour.

A vos ordres

L'affichage du module LM-EG vous guide et vous assiste lors de la mise en route et indique les différents réglages. Les touches les plus utilisées sont toujours visibles et accessibles.

Par exemple, les touches d'ambiances de base. Les touches qui sont utilisées plus rarement se trouvent sous le couvercle rabattable.

Le module LM-EG est disponible en blanc ou en gris avec différents pictogrammes.



Petite installation. Gros effet.

Une technologie innovante, une utilisation simple.

LUXMATE vous facilite la tâche ainsi que celles de vos employés.

Même avec un équipement d'installation standard, vous pouvez profiter des avantages de la commande par LUXMATE.



Détecteur de mouvements

Est-ce que vos employés ont parfois du travail par-dessus la tête ?

C'est dans les lieux utilisés moins souvent, comme les entrepôts ou les lieux de détente, que les détecteurs de mouvement du commerce sont particulièrement utiles.

LUXMATE intègre ces capteurs et permet d'alternier entre deux ambiances prédéfinies.

L'ambiance par interrupteur et bouton-poussoir

Les interrupteurs, modules de commandes les plus simples qui soient, sont particulièrement utiles dans les locaux fonctionnels.

Cela s'applique par exemple aux caves, aux cages d'escalier ou aux sanitaires. Vous pouvez alternier entre deux ambi-

ances grâce à l'interrupteur.

Un bouton-poussoir vous permet d'en faire plus : une brève pression sur une touche vous permet d'alternier entre deux ambiances, tandis qu'une pression longue vous permet de varier l'intensité de l'éclairage ou de régler la protection antiéblouissement sur la position souhaitée.

Tout ce qu'il vous faut, c'est l'entrée LUXMATE appropriée.

Et votre interrupteur ou votre bouton-poussoir devient immédiatement "intelligent".

Aperçu des interfaces utilisateurs LUXMATE

Notre philosophie : l'homme est au premier plan, la technique à l'arrière-plan. Vous reconnaissez une pièce LUXMATE parfaite à son module de commande et

à la perfection des ambiances. Laissez-vous submerger. Le monde LUXMATE est fascinant. Et sa simplicité l'est également.

Panneau de commande avec écran tactile LM-CPO, LM-CPA



Applications typiques :

- Salle de conférence
- Auditorium
- Magasin
- Pièce de standing
- Musée
- galerie
- Réception d'un hôtel
- Bar

Emplacement de montage :

- Mur

Caractéristiques :

- Panneau de commande pour la commande intuitive et la programmation d'un local LUXMATE
- Possibilité de choisir la couleur principale de l'affichage
- Interface standard pouvant être adaptée à la pièce (icônes d'ambiance, représentation de la pièce etc.)
- Possibilité de configurer et d'appeler jusqu'à 20 ambiances
- Commande de tous les équipements dans la pièce
- Configuration facile de séquences, par exemple
- Aide en ligne contextuelle
- En option, touche Arriver/Partir (LM-CPA)
- Ecran tactile TFT couleur
- Affichage de 5,7", résolution 320 x 240 pixels
- Cadre en plastique argenté
- Boîtier de montage EKXP disponible séparément

Panneau de commande		Réf.
LM-CPO	couleur-TFT	22 154 195
LM-CPA	couleur-TFT avec touche Arriver/Partir	22 146 153

Accessoires

EKXP	EKXP Boîtier de montage pour panneau de commande	22 153 901
------	--	------------

Panneau de commande avec écran tactile monochrome LM-MPO, LM-MPA



Applications typiques :

- Salle de conférence
- Auditorium
- Bureau et local de standing
- Restaurant

Emplacement de montage :

- Mur

Caractéristiques:

- Panneau de commande pour la commande intuitive et la programmation d'un local LUXMATE
- Interface standard pouvant être adaptée à la pièce (icônes d'ambiance, représentation de la pièce etc.)
- Possibilité de configurer et d'appeler jusqu'à 20 ambiances
- Commande de tous les équipements de la pièce
- Configuration facile de séquences, par exemple
- Aide en ligne contextuelle
- En option, touche Arriver/Partir (LM-MPA)
- Ecran tactile monochrome à cristaux liquides
- Affichage de 5,7", résolution 320 x 240 pixels
- Cadre en plastique argenté
- Boîtier de montage EKXP disponible séparément

Panneau de commande		Réf.
LM-MPO	monochrome à LCD	22 154 196
LM-MPA	monochrome à cristaux liquides avec touche Arriver/Partir	22 146 166

Accessoires

EKXP	EKXP Boîtier de montage pour panneaux de commande	22 153 901
------	---	------------

Station de commande Circle LM-CSW, LM-CSG, LM-CSS, LM-CSM



Applications typiques:

- Bureau individuel
- Petite salle de réunion
- Petite pièce de standing
- Chambre d'hôtel

Emplacement de montage :

- Mur

Caractéristiques:

- Station de commande Circle pour la commande intuitive d'un local LUXMATE
- Possibilité de rappeler 3 ambiances
- Commande de deux équipements (standard : luminosité et protection antiéblouissement ; variantes (V) au choix)
- Disponible en 4 couleurs
- Toutes les touches sont imprimées de pictogrammes intuitifs provenant du monde des symboles LUXMATE (standard : Ambiance "1", "2", "3" et "Luminosité", "Protection antiéblouissement" ; variante standard : combinaison de symboles d'ambiance et de symboles d'équipement pour les différentes applications, au choix).
- Montage dans prise euro conformément à la norme DIN 0606 ou dans prise "UK backbox" métallique (non fournie)
- Alimentation secteur SUP24VDC/1,3 A pour 104 stations de commande Circle max. disponible séparément

Station de commande Circle standard		Réf.
LM-CSW	blanc 1/2/3	22 154 211
LM-CSG	gris 1/2/3	22 154 212
LM-CSS	argent 1/2/3	22 154 213
LM-CSM	laiton 1/2/3	22 154 214

Station de commande Circle Variante (V)

LM-CSW (V)	blanc, symboles au choix	22 154 175
LM-CSG (V)	gris, symboles a.c.	22 154 176
LM-CSS (V)	argent, symboles a.c.	22 154 178
LM-CSM (V)	laiton, symboles a. c.	22 154 177

Accessoires

SUP24VDC/1,3A	Alimentat. secteur	22 066 187
---------------	--------------------	------------

Connexion téléphonique LMW-TA



Applications typiques :

- Bureau paysager
- Bureau collectif
- Salle de réunion
- Bâtiment avec un téléphone fixe par pièce ou par poste de travail

Emplacement de montage :

- Installation téléphonique

Caractéristiques:

- Commande de zones et pièces LUXMATE par le téléphone présent
- Possibilité d'activer 3 ambiances
- Commande de la luminosité, de tous les stores et de toutes les fenêtres d'une zone associée à un téléphone
- L'utilisateur est guidé par messages
- Autocollant pour le téléphone (mode d'emploi succinct) disponible séparément
- Configuration centralisée et affectation d'une zone
- Cartes téléphoniques avec 4 canaux numériques ou analogiques
- Licences de base et d'extension
- Possibilité d'utilisation avec un système téléphonique existant à vérifier
- sur demande

Connexion téléphonique

Réf.

LMW-TA	Logiciel, licence de base simple, pilote	22 146 089
PC-4TD	Carte téléphonique RNIS à 4 canaux	22 146 054
PC-4TA	Carte téléphonique analogique	22 146 048
TA-ELZ	Licence d'extension simple	22 146 119

Accessoires

ATA	Autocollant pour le téléphone	22 154 071
-----	-------------------------------	------------

Logiciel de commande flexible iSKIN avec navigation spécifique au projet



Applications typiques :

- Bureau paysager avec postes de travail mobiles
- Salles de réunion qui doivent être réservées
- Commande centralisée d'un bâtiment

Emplacement de montage :

- Réseau d'ordinateurs

Caractéristiques:

- Logiciel sous Windows pour la commande intuitive de zones LUXMATE
- Interface de navigation pour la présélection de la zone à commander (selon le projet)
- Interface classique pouvant être adaptée à la zone (icônes d'ambiance, liste de sorties etc.)
- possibilité de rappeler jusqu'à 20 ambiances
- Commande de tous les équipements de la zone associée à un client
- 100 licences max. (plus sur demande)
- 100 accès simultanés max. (plus sur demande)
- Installation sur serveur web
- Commande par intranet
- Possibilité de changer l'apparence (skin)
- Configuration centralisée et affectation d'une zone
- sur demande

Logiciel de commande flexible Réf.

iSKIN avec navigation spécifique pour un projet sur demande

Logiciel de commande LMW-iSKIN



Applications typiques :

- Bureau paysager avec postes de travail fixes
- Bureau collectif

Emplacement de montage :

- Réseau d'ordinateurs

Caractéristiques:

- Logiciel sous Windows pour la commande intuitive de zones LUXMATE
- Interface classique pouvant être adaptée à la zone (icônes d'ambiance, liste de sorties etc.)
- Possibilité de rappeler jusqu'à 20 ambiances
- Commande de tous les équipements de la zone associée à un client
- 100 licences max. (plus sur demande)
- 100 accès simultanés max. (plus sur demande)
- Possibilité de changer l'apparence (skin)
- Installation sur serveur web
- Commande par intranet
- Configuration centrale et affectation d'une zone

Logiciel de commande

Réf.

LMW-iSKIN une licence logicielle 22 154 030

Aperçu des solutions LUXMATE

Logiciel de commande (installation au niveau local) LMPC-iSKIN



Applications typiques:

- Bureau individuel
- Pièce individuelle avec PC

Emplacement de montage :

- Ordinateur

Caractéristiques:

- Logiciel sous Windows pour la commande intuitive d'une zone LUXMATE
- Interface classique pouvant être adaptée à la zone (icônes d'ambiance, liste de sorties etc.)
- possibilité de rappeler jusqu'à 20 ambiances
- Commande de tous les appareils se trouvant dans la zone
- Installation locale sur un PC
- Connexion du PC au bus LUXMATE par LM-PCSIX (interface PC, version table) et câble RS232 (tous deux fournis)
- Possibilité de changer l'apparence (skin)

Logiciel de commande (installation locale)

	Réf.
LMPC-iSKIN Ensemble avec logiciel, interface et câble	22 154 288

Capteur de présence PST



Applications typiques:

- Bureau
- Bureau paysager
- Zones de passage

Emplacement de montage :

- Plafond

Caractéristiques:

- Hautes résolution et sensibilité, optimisée pour les applications dans des bureaux
- S'adapte à l'intensité du mouvement
- Alterne entre 2 ambiances en fonction de la présence
- Plage de détection : 4 x 4m pour une hauteur de montage nominale de 3 m, 3,3 x 3,3 m pour une hauteur de montage nominale de 2,5 m, 4,7 x 4,7 m pour une hauteur de montage nominale de 3,5 m
- Positionnement : les mains de l'utilisateur du local assis au poste de travail sont au centre de la zone de détection
- Connexion aux boîtiers de sortie de luminaires LUXMATE LM-TLX ou LM-RLX
- Lignes préparées à l'avance pour connexion à LM-TLX ou LM-RLX (longueur 5 m) fournies
- Montage dans prise euro ; montage apparent ou montage en plafond suspendu avec anneaux supplémentaires (fournis)

Capteur de présence 12 V CC

PST	Réf.
	22 153 900

Accessoires

LPST10 Ligne préparée de	22 154 126
--------------------------	------------

Télécommande infrarouge IRS



Applications typiques:

- Bureau individuel
- Salle de réunion
- Tout type de petites pièces

Emplacement de montage :

- portatif/au mur

Caractéristiques:

- Télécommande infrarouge pour la commande intuitive d'un local LUXMATE
- possibilité de configurer et de rappeler 3 ambiances
- Conception ergonomique du boîtier
- Commande de 5 équipements
- Support mural fourni

Télécommande infrarouge

IRS	Réf.
	20 975 492

Module d'entrée de données LM-EG



Applications typiques:

- Mise en service

Emplacement de montage :

- Mur

Caractéristiques:

- Pour la mise en service, la configuration et la commande de toute une installation LUXMATE
- Outil de mise en service pour le personnel et le technicien du service technique
- Possibilité de configurer et de rappeler 5 ambiances
- Commande de tous les équipements dans une pièce
- Définition des lignes de référence de commande et de points système pour l'équipement d'automatisation dépendant de la lumière concernant la lumière artificielle et la protection antiéblouissement
- Configuration de vitesses de fondus enchaînés (fadings)
- Disponible en 2 couleurs
- Imprimé de pictogrammes et aux caractéristiques spécifiques (uniquement pour LM-EGi(V))
- Plaque de montage pour prise euro double ou triple fournie

Control unit

Réf.

LM-EG G	gris, sans inscription	20 735 716
LM-EG W	blanc, sans inscription	20 735 722
LM-EGi (V)	blanc ou gris, symboles au choix	22 154 272

Module de commande de luxe LM-CG



Applications typiques:

- Salle de conférence
- Auditorium
- Magasin

Emplacement de montage :

- Mur

Caractéristiques:

- Pour la mise en service la configuration et la commande d'un local LUXMATE
- Possibilité de configurer et d'appeler 5 ambiances
- Commande de 10 (groupes de) luminaires, de 3 (groupes de) stores, d'1 (groupe de) écran de projection
- Configuration de vitesses de fondus enchaînés (fadings)
- Disponible en 2 couleurs
- imprimé de pictogrammes et caractéristiques spécifiques (uniquement pour LM-CGi (V))
- Plaque de montage pour prise euro double ou triple fournie

Module de commande de luxe Réf.

LM-CG04 G	gris, sans inscription	22 154 270
LM-CG04 W	blanc, sans	22 154 271
LM-CGi (V)	blanc ou gris, symboles au choix	22 154 273

Module de commande LM-BG



Applications typiques:

- Bureau avec plusieurs groupes de sorties et équipements
- Auditorium
- Magasin
- Local avec connexion à un dispositif de climatisation

Emplacement de montage :

- Mur

Caractéristiques:

- Pour la configuration et la commande d'un local LUXMATE
- Possibilité de configurer et d'appeler 3 ambiances
- Commande de 4 (groupes de) luminaires et de 2 (groupes de) stores (LM-BG03) ou de 6 équipements au choix, comme des sorties de climatisation (LM-BGi (V))
- Chaîne de diodes pour visualisation d'interventions "invisibles" (par ex. la température)
- Disponible en 2 couleurs
- Imprimé de pictogrammes et aux caractéristiques spécifiques (uniquement pour LM-BGi (V))
- Plaque de montage pour prise euro double fournie

Module de commande

Réf.

LM-BG03 G	gris, sans inscription	22 115 067
LM-BG03 W	blanc, sans inscription	22 115 073
LM-BGi (V)	blanc ou gris, symboles au choix	22 154 274

Aperçu des solutions LUXMATE

Module de commande LM-SG



Applications typiques:

- Bureau individuel
- Salle de conférence
- Tout type de petites pièces
- Extension générale de pièces avec LM-CG

Emplacement de montage :

- Mur

Caractéristiques:

- Pour la configuration et la commande d'un local LUXMATE
- Possibilité de configurer et d'appeler 3 ambiances
- Commande de 2 (groupes de) luminaires et 1 (groupe de) stores (LM-SG02) ou de 3 équipements au choix (LM-SGi (V))
- Disponible en 2 couleurs
- Imprimé de pictogrammes et caractéristiques spécifiques (uniquement pour LM-SGi (V))
- Plaque de montage pour prise euro double fournie

Module utilisateur		Réf.
LM-SG02 G	gris, sans inscription	22 114 565
LM-SG02 W	blanc, sans inscr.	22 114 552
LM-SGi (V)	blanc ou gris, symboles au choix	22 154 275

Panneau tactile Pro-face



Applications typiques:

- Commande centralisée de plusieurs pièces (hôtel, restaurant, centre de remise en forme, musée) avec interface spécifique au projet et au client
- Commande locale d'une pièce (auditorium) avec interface spécifique au projet et au client

Emplacement de montage :

- Mur

Caractéristiques:

- Panneaux tactiles pour la commande locale (d'une pièce) ou centralisée (de plusieurs pièces) du système LUXMATE
- Disponible en 4 modèles
- Y compris le matériel de montage, les connecteurs, l'interface LM-SI03, l'alimentation 24 V CC
- Connexion au système LUXMATE par LM-SI03, LRA-BMS ou SRV-BMS
- Boîtier du panneau tactile en plastique, noir (LM-PFC12, LM-PFC7) ou aluminium, peint en gris clair (LM-PFC6, LM-PFM6)
- Résolution d'affichage : LM-PFC12 : 800 x 600, LM-PFC7 : 640 x 480, LM-PFC6 et LM-PFM6 : 320 x 240
- Kit de montage boîtier disponible séparément
- Conception de l'interface utilisateur spécifique au projet disponible séparément

Ensembles panneaux tactiles

Pro-face		Réf.
LM-PFC12	Panneau tactile couleur TFT 12"	22 066 109
LM-PFC7	Panneau tactile couleur TFT 7,4"	22 066 118
LM-PFC6	Panneau tactile couleur TFT 6"	22 066 124
LM-PFM6	Panneau tactile monochrome à cristaux liquides 6"	22 066 130

Accessoires

EKPF12	Kit de montage boîtier pour LM-PFC12	22 154 244
EKPF7	Kit de montage boîtier pour LM-PFC7	22 154 242
EKPF6	Kit de montage boîtier pour LM-PFC6, LM-PFM6	22 154 243

Panneau tactile et système de commande Crestron basé sur PC



Applications typiques:

- Commande centrale de plusieurs pièces (hôtel, restaurant, centre de remise en forme, musée) avec interface spécifique au projet et au client
- Commande locale d'une pièce (auditorium) avec interface spécifique au projet et au client
- si intégration d'équipement audio/vidéo/multimédia (auditorium)

Emplacement de montage :

- Sur le bureau ou PC

Caractéristiques:

- Panneaux tactiles ou système de commande basé sur PC pour la commande locale (d'une pièce) ou centralisée (de plusieurs pièces) du système LUXMATE
- y compris la conception d'une interface utilisateur spécifique au projet (dont l'importance dépend de l'ensemble)
- Interface utilisateur basée sur format HTML (CPN-Enets)
- Commande possible d'appareils audio/vidéo et multimédia
- Module de commande, connexion au système LUXMATE et câbles fournis
- Liaison au système LUXMATE par LM-SI03, LRA-BMS ou SRV-BMS
- Boîtier, version table, en plastique noir, résolution à l'affichage 800 X 600 (CNP-TouchXL, CNP-TouchL, CNP-TouchM)

Crestron touch panel packages

avec panneau tactile couleur	Réf.
CNP-Touch XL Interface utilisateur, 9 vues, 120 fonctions	22 146 907
CNP-Touch L Interface utilisateur, 6 vues, 60 fonctions	22 146 890
CNP-Touch M Interface utilisateur, 4 vues, 30 fonctions	22 146 884

Ensemble comprenant les logiciels pour PC

CNP-Enet S Interface utilisateur, 4 vues, 30 fonctions	22 066 130
--	------------

Accessoires

TP-AS	Extension de l'interface d'une vue de bâtiment ou d'étage	22 114 016
TP-ZO	Extension de l'interface et vue détaillée avec max. 15 fonctions	22 114 022

Commutateurs, boutons-poussoirs, détecteurs de mouvement etc.



Applications typiques:

- Entrepôt
- Annexe
- Cage d'escalier
- Couloir
- Industrie

Emplacement de montage :

- Mur ou plafond

Caractéristiques des entrées LUXMATE correspondantes Entrées :

- Pour l'intégration de boutons-poussoirs, commutateurs, détecteurs de mouvements et autres contacteurs du commerce dans un système LUXMATE
- Utilisation ou commande d'un local ou secteur LUXMATE, à partir de groupes de sorties ou équipements (selon le type d'entrée et d'affectation)
- Possibilité de rappeler jusqu'à 2 ambiances
- Disponible en tant qu'appareil pour armoire électrique ou pour montage dans une prise euro
- Disponible également avec des caractéristiques spécifiques (variantes standard (V))

Modules d'entrée

Voir le catalogue de produits LUXMATE

INTERNATIONAL

LUXMATE Controls GmbH
Schmelzhuetterstrasse 26
A-6850 Dornbirn/Austria
Tel. +43-(0)5572-599-0
Fax +43-(0)5572-599-699
luxmate@luxmate.co.at
www.luxmate.com

INFOLINE

Tel. +43-(0)5572-599-334
Fax +43-(0)5572-599-9334

LUXMATE®

GRANDE-BRETAGNE

LUXMATE Limited
Thomas House
Hampshire International Business Park
Crockford Lane, Chineham
Basingstoke RG24 8WH
Tel. +44-(0)1256-7075-70
Fax +44-(0)1256-7075-65
luxmate@uk.luxmate.co.at
www.luxmate.com

ESPAGNE

LUXMATE SL
C/Isla de Hierro nº5
(Edificio Siglo XXI)
Polígono Industrial Norte
San Sebastián de los Reyes
E-28700 Madrid
Tel. +34-(0)91-659 30 76
Fax +34-(0)91-653 03 74
luxmate@luxmate.es
www.luxmate.com

Votre distributeur :

